


Legenda miestností 1.NP		
č.	názov	(m2)
1.01	Šatňa	6,00
1.02	WC personál	1,58
1.03	WC detí	4,86
1.04	Chodba 1	7,28
1.05	Schodisko	3,40
1.06	Kuchynka	13,52
1.07	Sklad	2,59
1.08	Šatňa	2,60
1.09	Denná miestnosť 1	37,36
1.10	Denná miestnosť 2	37,32
1.11	Jedáleň	21,72
1.12	Spálňa	42,51

ZÁKLADNÁ ŠKOLA		
1.13	Chodba 2	8,47
1.14	Chodba 3	11,34
1.15	Chodba 4	54,06
1.16	Šatňa	16,94
1.17	Zádviežie	2,45
1.18	Ekonomat	2,02
1.19	Umyvárň	2,48
1.20	Pisárne	2,93
1.21	WC	1,31
1.22	Umyvárň 2	2,64
1.23	Umyvárň 2.2	2,78
1.24	WC	1,43
1.25	WC	1,18
1.26	Kabinet	8,74
1.27	Učebňa 1	43,90
1.28	Učebňa 2	40,57
1.29		383,94 m²

Novovybudovane konštrukcie

- 1 - 4ks keramický preklad KP 7 - 70 x 238 x 2250 mm
- 2 - 4ks keramický preklad KP 7 - 70 x 238 x 1000 mm
- 3 - vymurovanie požadovanej konštrukcie podľa rozmerov vo výkrese, použiť prvky s presných tvárnic pórobetonu hr. 75, 100, 150 a 200. Na celu výšku miernosti 3000mm, na lepidlo zakladacia malta MVT 2,5Mp
- 4 - 7ks vnútorné dvere jednokrídlové voštinové, farba biela v ocelevej zárubni podľa hrúbky muriva farba svetlo siva rozmary a umiestnenie podľa kót vo výkrese.
- 5 - zamurovať otvor v nosnej stene pórobetón hr. 100mm
- 6 - nove keramické podlahové konštrukcie, skladba viď technická sprava
- 7 - nove PVC podlahové konštrukcie, skladba viď technická sprava
- 8 - keramický obklad stien do výšky 2400mm
- 9 - zateplenie stropu mäkkou striekanou polyuretánovou izoláciou
- 10 - kazetový stropný systém SDK hr. 12,5mm
- 11 - klasický systém vápenovcmentovej omietky prednástrek + jadrová omietka + jemná štuková omietka hr.10mm v miestach zvýšeného namáhania a tvárnic pórobetonu vystužiť sklotextilnou mriežkou



STAVBA

Modernizácia interiéru Materskej školy Ovčie

ZHOTOVITEĽ

PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

INVESTOR

MIESTO STAVBY

DÁTUM

STUPEŇ PD

MIERKA

Arch-01 s.r.o., Železničná 28, 053 61 Spišské Vlachy

Ing. Juraj Grejták

Ing. arch. Martin Čurilla

Obec Ovčie, 082 38, Ovčie, č. 32

Ovčie, parc.č. 208/2

6/2019

Ohlásenie stavebných úprav

1:100

ARCH 1

OBSAH VÝKRESU

návrh Pôdorys 1.NP